



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า
อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
แก้ไข (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

ที่ นฐ ๘๐๒๐๑/๗๗๗

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

เรื่องเดิม

ตามองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แบบ ผ.๐๒ รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ ๑ หน้าที่ ๑๑๒ โครงการ ต่อเติมด้านหน้าที่ทำการ อบต. บางแก้วฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งงบประมาณไว้ ๘๖,๙๐๐ บาท นั้น

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากโครงการต่อเติมด้านหน้าที่ทำการ อบต. บางแก้วฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณ ๘๖,๙๐๐.๐๐ บาท ยังมีได้ดำเนินการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า จึงให้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๘๖,๙๐๐.๐๐ บาท

ข้อระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ข้อเสนอ

เห็นควรพิจารณาให้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....
๐
๑๕๐๓

(นางสาววิยะดา เถรกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

/ความเห็น.....

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

-เห็นชอบร่างกฎอำนวยการรดาพร. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอริสา นามเมือง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....
(นายชัยวัตร มีทรัพย์หลาย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

- เห็นชอบร่างกฎอำนวยการรดาพร. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....
(นางณัฐนิชา อนุกุลเวช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

- เห็นชอบ
- ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....
(นางสมจิต นัตสูงวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑.	ต่อเติมด้านโถงใต้ที่ทำการ อปท. บางแก้วฟ้า	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนผู้มารับ บริการ	ต่อเติมด้านโถงใต้ที่ทำการ การ อปท. บางแก้วฟ้า โดยภาคเอกชนกริด เสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๕.๒๐ ตารางเมตร ตามแบบ แปลน ของ อปท. บาง แก้วฟ้าพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์	๗๖,๕๐๐	-	-	-	-	ประชาชน ที่เข้าถึงต่อ ราชการมี ความสะดวก ในการติดต่อ ราชการ	กองช่าง

แก้ไขรายละเอียดปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)				๒๕๖๕ (บาท)
๑.	ต่อเติมด้านหน้าที่ทำการ อบต. บางแก้วฟ้า	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้กับ ประชาชนผู้มารับ บริการ	ต่อเติมด้านหน้าที่ทำการ อบต. บางแก้วฟ้า โดยการเทคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๗.๒๐ ตารางเมตร ตามแบบ แปลน ของ อบต. บาง แก้วฟ้าพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์	-	-	๘๖,๙๐๐	-	-	ก่อสร้างแล้ว เสร็จตามแบบ แปลน ได้ พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗๗.๒๐ ตารางเมตร	ประชาชน ที่มาติดต่อ ราชการมี ความสะดวก ในการติดต่อ ราชการ	กองช่าง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แก้ไข (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสมจิต นัดสูงวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ
๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑.	ต่อเติมด้านหน้าที่เกิดการ อบต. บางแก้วฟ้า	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนผู้มารับ บริการ	ต่อเติมด้านหน้าที่เกิดการ อบต. บางแก้วฟ้า โดยการทคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๗.๒๐ ตารางเมตร ตามแบบ แปลน ของ อบต. บาง แก้วฟ้าพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์	๘๖,๙๐๐	-	-	-	-	ประชาชน ที่มาติดต่อ ราชการมี ความสะดวก ในการติดต่อ ราชการ	กองช่าง

แก้ไขรายละเอียดปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
- ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ
 - ๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก		
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)				๒๕๖๕ (บาท)	
๑.	ต่อเติมด้านหน้าทำการ อบต. บางแก้วฟ้า	เพื่ออำนวยความสะดวก ประชาชนผู้มารับ บริการ	ต่อเติมด้านหน้าทำการ การ อบต. บางแก้วฟ้า โดยการระดมทุน เสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๗.๒๐ ตารางเมตร ตามแบบ แปลน ของ อบต. บาง แก้วฟ้าพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์	-	-	๘๖,๘๐๐	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	ก่อสร้างแล้ว เสร็จตามแบบ แปลน ได้ พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๗.๒๐ ตารางเมตร	ประชาชน ที่มารับติดต่อ ราชการมี ความสะดวก ในการติดต่อ ราชการ	กองช่าง

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

ประเภท โครงการต่อเติมด้านหน้าที่ทำการ อบต.บางแก้วฟ้าโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 77.20 ตารางเมตร

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคา ประมาณการ เมื่อ เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		รวมเป็นเงิน/บาท	
1	ประเภทงานสะพาน	66,505.06	1.3074	86,948.72	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			86,948.72	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			86,900.00	
ตัวอักษร	แปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.).....ประธานกรรมการ

(นางณัฐนิชา อนุกุลเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

2.).....กรรมการ

(นายธนศิลป์ เชิดศิริกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

3.).....กรรมการ

(นายวันชัย สุขเกษม)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

ประเภท โครงการต่อเติมด้านหน้าที่ทำการ อบต.บางแก้วฟ้าโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 77.20 ตารางเมตร

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคา ประมาณการ เมื่อ เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		รวมเป็นเงิน/บาท	
1	ประเภทงานสะพาน	66,505.06	1.3074	86,948.72	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			86,948.72	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			86,900.00	
ตัวอักษร	แปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน				

ลงชื่อ.....ผู้ถอดแบบเพื่อประมาณราคา

(นายธนศิลป์ เชิดศิริกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอชุต เพ็ชรน้อย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายชัยวัตร มีทรัพย์หลาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางณัฐฉิชา อนุกุลเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสมจิต นัดสูงวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

ประมาณราคา ค่าโครงการต่อเติมด้านหน้าทำการ อบรม.บางแก้วฟ้าโดยการเทศมณฑลศรีนครินทร์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 77.20 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	รื้อต้นไม้พร้อมขมทิ้ง	1.00	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	ราคาท้องถิ่น
2	รื้อดินเดิมพร้อมขมทิ้ง	12.37	งาน	0.00	0.00	99.00	1,224.63	1,224.63	
3	ทรายถมรองพื้น	14.85	ลบ.ม.	280.37	4,163.49	99.00	1,470.15	5,633.64	
4	งานก่ออิฐฉาบ	19.80	ตร.ม.	309.12	6,120.58	167.00	3,306.60	9,427.18	
5	เหล็กไวร์เมช Ø4 mm. @ 0.20 m.	66.00	ตร.ม.	22.90	1,511.40	5.00	330.00	1,841.40	
6	คอนกรีต	6.60	ลบ.ม.	2,345.79	15,482.21	306.00	2,019.60	17,501.81	
7	ปูกระเบื้อง	77.20	ตร.ม.	229.00	17,678.80	158.00	12,197.60	29,876.40	ราคาท้องถิ่น
						รวม		66,505.06	

ผู้ประมาณการโดย นายอนุชา เพ็ชรน้อย ผู้ช่วยนายช่างโยธา ประมาณการ เมื่อ เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ถอดแบบเพื่อประมาณการโดย

(นายธนศิลป์ เชิดศิริกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการโดย

(นายอนุชา เพ็ชรน้อย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครปฐม เดือนสิงหาคม ปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	สิงหาคม
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,345.79 ✓
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,383.18
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,457.94
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,504.67
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,560.75
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,626.17
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,140.19
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,177.57
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,214.95
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,252.34
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,327.10
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,373.83
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,429.91
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,495.33
15	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	4.11
16	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	7.94
17	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.29
18	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราคิวคอน	ก้อน	16.82
19	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.12
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,084.11
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	4,317.76
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	5,514.02
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	6,915.89
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 14.00 ม.	ท่อน	2,028.04
25	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบพื้นตัน ขนาดกว้าง 35 ซม. ยาว 3 เมตร	แผ่น	196.26
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 6 มม.	ตัน	21,495.33

	น้ำหนัก 29.5 กก.		
63	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ทน 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 21 กก.	ท่อน	397.20
64	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส กก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	22.90
65	ท่อเหล็กกลีบบั้งกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร กก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	238.32
66	ท่อเหล็กกลีบบั้งกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร กก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	289.72
67	ท่อเหล็กกลีบบั้งกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร กก. 1 นิ้ว	ท่อน	446.73
68	ข้อต่อตรงเหล็ก กก. 1/2 นิ้ว	อัน	9.35
69	ข้อต่อตรงเหล็ก กก. 3/4 นิ้ว	อัน	13.08
70	ข้อต่อตรงเหล็ก กก. 1 นิ้ว	อัน	21.50
71	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา กก. 1/2 นิ้ว	อัน	10.28
72	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา กก. 3/4 นิ้ว	อัน	14.95
73	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา กก. 1 นิ้ว	อัน	26.17
74	สามทาง 90 องศาเหล็กกลีบบั้งกะสี กก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.95
75	สามทาง 90 องศาเหล็กกลีบบั้งกะสี กก. 3/4 นิ้ว	อัน	21.50
76	สามทาง 90 องศาเหล็กกลีบบั้งกะสี กก. 1 นิ้ว	อัน	37.38
77	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อ น้ำไทย	ท่อน	36.45
78	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อ น้ำไทย	ท่อน	45.79
79	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อ น้ำไทย	ท่อน	59.81
80	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตรา ท่อน้ำไทย	ท่อน	74.77
81	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตรา ท่อน้ำไทย	ท่อน	97.20
82	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อ น้ำไทย	ท่อน	153.27
83	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตรา ท่อน้ำไทย	ท่อน	242.99
84	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อ น้ำไทย	ท่อน	336.45
85	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราเสือ	ท่อน	33.64
86	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราเสือ	ท่อน	42.99
87	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราเสือ	ท่อน	56.07
88	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตรา เสือ	ท่อน	69.16
89	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตรา เสือ	ท่อน	90.65
90	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราเสือ	ท่อน	142.99
91	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตรา เสือ	ท่อน	227.10
92	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราเสือ	ท่อน	314.02
93	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราเสือ	ท่อน	513.08
94	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อ น้ำไทย	ท่อน	45.79
	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อ		

237	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	56.07
238	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	60.75
239	บานประตู ไม้อัดล็ก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	504.67
240	บานประตู ไม้อัดล็ก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	504.67
241	บานประตู ไม้อัดล็ก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	580.38
242	บานประตู ไม้อัดล็ก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	580.38
243	บานประตู ไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	460.28
244	บานประตู ไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	460.28
245	บานประตู ไม้เนื้อแข็ง บานเทียบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,121.50
246	บานประตู ไม้เนื้อแข็ง บานเทียบ ขนาด 70 x 180 ซม.	บาน	1,028.04
247	บานประตู ไม้เนื้อแข็ง บานเทียบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	1,121.50
248	บานประตู ไม้เนื้อแข็ง บานเทียบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2" เซาะร่องวี	บาน	1,449.53
249	บานประตู ไม้เนื้อแข็ง บานเทียบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2" 8 ฟัก	บาน	2,000.00
250	บานประตู ไม้เนื้อแข็ง บานเทียบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2" ปีกนก	บาน	2,200.00
251	บานประตู ไม้เนื้อแข็ง บานเทียบ ขนาด 70 x 180 ซม. เซาะร่องวี	บาน	1,449.53
252	บานประตู ไม้เนื้อแข็ง บานเทียบ ขนาด 80 x 180 ซม. เซาะร่องวี	บาน	1,449.53
253	บานประตู ไม้เนื้อแข็ง บานเทียบ ขนาด 70 x 180 ซม. ปีกนก	บาน	2,000.00
254	วงกบประตู ไม้เนื้อแข็ง ไม้ซี่ช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	714.02
255	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว ตราหัววัว	กก.	40.19
256	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตราหัววัว	กก.	40.19
257	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,710.28
258	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,523.36
259	ฟิล์มโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	280.37
260	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อไม้ไผ่	กระป๋อง	116.82
261	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	420.56
262	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	467.29
263	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	514.02
264	หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	514.02
265	ทรายถมที่	ลบ.ม.	280.37
266	หินคลุก	ลบ.ม.	420.56
267	ก้อนน้ำบดสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	ตัน	116.82
268	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลาง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.	ตัน	112.15
269	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	ตัน	102.80
270	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ	ม้วน	1,185.05
271	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ	ม้วน	1,900.00
272	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	934.58

บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเนิการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
3	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน			
3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	99	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	125	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	148	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	194	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	239	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	283	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	99	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
5	งานวัสดุรองกันหลุม	ลบ.ม.	104	ใส่อิฐหักรองกันหลุม
		ลบ.ม.	91	ใส่ทรายรองกันหลุม
6	งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)			
6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	398	รองกันหลุม
6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	436	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	498	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	542	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	306	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	391	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	485	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	115	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	133	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	154	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	193	ชนิดผิวมีบัวลาดคาย
8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	154	ห้องคานหรือห้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	180	ห้องคานหรือห้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
9.1	ชนิดห้องเรียบ/แบบกลาง หน้า 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลาง หน้า 0.10 - 0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลาง หน้า 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลาง หน้า 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	60	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลาง หน้า 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	70	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
10	ตีค, ตัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,100	เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
10.2	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	3,300	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.
10.3	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	2,900	เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป
10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	5	
11	ประกอบเหล็กรูปพรรณ			
11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา ฯลฯ)	กก.	10.00	รวมลวดเชื่อม
11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	12.00	รวมลวดเชื่อม




บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเนิมนการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.1.10	ส่วนประกอบงานหลังคา			
	ฉนวนกันความร้อน (วางบนแป)	ตร.ม.	20	พอสยกันความร้อน (หน้าเดียว, สองหน้า)
	ฉนวนกันความร้อน (วางใต้กระเบื้องรับด้วยลวดหรือเหล็กตะแ	ตร.ม.	25	ฉนวนใยแก้วหน้าไมเกิน 3"
	แปสำเร็จรูป (ทุกขนาด)	ตร.ม.	25	ยึดด้วยตะปูเกลียว
	ปิดผนึก (P.V.C) สำเร็จรูป	เมตร	10	ยึดด้วยตะปู หรือตะปูเกลียว
	รางน้ำคดเซ่ สำเร็จรูป	เมตร	25	สนคณเลส หรือสังกะสี
	เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง	เมตร	94	ขนาด 1" x 8" + 1" x 6" (โกลบมม)
	เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม)	เมตร	73	ขนาด 1" x 8" + 1" x 6" ทุกขนาด
	เชิงชายไม้เนื้อแข็งหรือไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม)	เมตร	45	ขนาดหน้ากว้าง 6" - 8" (แผ่นเดียว)
2.2	งานฝ้าเพดาน			
2.2.1	ติดตั้งโครงคร่าไม้และค้ำฝ้าไม้, ไม้สำเร็จรูป			
	ฝ้าไม้เข้าคั้น	ตร.ม.	147	หน้าไม้กว้าง 5 นิ้วขึ้นไป
		ตร.ม.	162	หน้าไม้กว้าง 3.5 - 4 นิ้ว
	ฝ้าค้ำซ้อนเกล็ดหรือตีทับเกล็ด ขนาดหน้าไม้กว้าง 6"	ตร.ม.	127	ไม้สำเร็จรูป, ไม้เทียม
		ตร.ม.	136	ไม้เนื้อแข็ง (ไม้ยาง, ไม้แดง, ไม้มะค่า ฯลฯ)
	ฝ้าเพดานตีเว้นร่อง 1 ซม. ขนาดหน้าไม้กว้าง 2" - 3"	ตร.ม.	112	ไม้สำเร็จรูป, ไม้เทียม
		ตร.ม.	167	ไม้เนื้อแข็ง (ไม้ยาง, ไม้แดง, ไม้มะค่า ฯลฯ)
2.2.2	ติดตั้งโครงคร่าไม้และค้ำแผ่นฝ้าชนิดแผ่นเรียบ			
	แผ่นไม้อัดยาง, แผ่นไม้อัดสัก (ตีขีด, เว้นร่อง)	ตร.ม.	80	หนาไม่เกิน 6 มม.
	แผ่นยิบซัมฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	97	หนาไม่เกิน 12 มม.
	แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์, แผ่นไม้อัดซีเมนต์ (ตีเว้นร่อง)	ตร.ม.	94	หนาไม่เกิน 6 มม.
	แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์, แผ่นไม้อัดซีเมนต์ (ตีขีดเก็บร่องรอยต่อ)	ตร.ม.	92	หนาไม่เกิน 6 มม.
2.2.3	ติดตั้งโครงคร่าเหล็กชุบสังกะสีและบุแผ่นฝ้ายิบซัม	ตร.ม.	75	ทุกชนิดแผ่น/ทุกความหนา
	พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ			
2.2.4	ติดตั้งโครงคร่าที่-บาร์และวางแผ่นฝ้ายิบซัม/อื่นๆ	ตร.ม.	52	ทุกระยะ/ทุกชนิดแผ่น/ทุกความหนา
2.2.5	ไม้ขอบฝ้าเพดาน			
	ไม้ขอบฝ้า ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2", 3"	เมตร	45	โกลบมม
	ไม้ขอบฝ้า สำเร็จรูป (ทุกขนาด)	เมตร	40	ไม้เทียม
	บัวเพ 45 องศา ขนาด 2"	เมตร	45	ไม้สัก, ไม้เนื้อแข็ง
	บัวเพ 45 องศา ขนาด 3", 4"	เมตร	60	ไม้สัก, ไม้เนื้อแข็ง
	บัวเพ 45 องศา ขนาด 2"	เมตร	40	โพลียูรีเทน, สำเร็จรูปอื่นๆ
	บัวเพ 45 องศา ขนาด 3", 4"	เมตร	45	โพลียูรีเทน, สำเร็จรูปอื่นๆ
2.3	งานผนัง และตกแต่งผิวผนัง			
2.3.1	งานก่อผนัง			
	ก่ออิฐมุมอญ ก่อครึ่งแผ่น	ตร.ม.	89	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมุมอญ ก่อเต็มแผ่น	ตร.ม.	167	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก ก่อครึ่งแผ่น	ตร.ม.	84	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก ก่อเต็มแผ่น	ตร.ม.	153	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.075 ม.	ตร.ม.	56	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.10 ม.	ตร.ม.	60	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.125 ม.	ตร.ม.	63	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.15 ม.	ตร.ม.	68	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.20 ม.	ตร.ม.	78	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19x0.39x0.07 ม.	ตร.ม.	80	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19x0.39x0.09 ม.	ตร.ม.	86	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19x0.39x0.19 ม.	ตร.ม.	98	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.4	งานปูวัสดุผิวพื้น			
2.4.1	งานเทพื้นทรายทำผิว, เตรียมผิว			
	เทพื้นทรายปรับระดับพร้อมซัดเรียบ, ซัดหยาบ	ตร.ม.	61	
	เทพื้นทรายปรับระดับพร้อมซัดมัน	ตร.ม.	82	
	ซัดหยาบผิวพื้น (ไม่รวมค่าแรงผสมเทพื้นทรายปรับระดับ)	ตร.ม.	30	บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
	ซัดมันเรียบ (ไม่รวมค่าแรงผสมเทพื้นทรายปรับระดับ)	ตร.ม.	40	บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
	ซัดรองลายก้างปลา (ไม่รวมค่าแรงผสมเทพื้นทรายปรับระดับ)	ตร.ม.	45	บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.4.2	พื้นทำทรายล้าง, ดินล้าง, กรวดล้าง	ตร.ม.	99	แบ่งฝั่งเส้น พี วี ซี. หรือธรรมดา (ไม่มีลาดลาย)
		ตร.ม.	158	แบ่งฝั่งเส้น พี วี ซี. โลหะ ขึ้นรูปแผ่นลายประดับ
2.4.3	พื้นทำผิวหินขัด	ตร.ม.	153	แบ่งฝั่งเส้น พี วี ซี. หรือธรรมดา (ไม่มีลาดลาย)
		ตร.ม.	198	แบ่งฝั่งเส้น พี วี ซี. โลหะ ขึ้นรูปแผ่นลายประดับ
2.4.4	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีฟุ้ง/ไม่เคลือบสี	ตร.ม.	159	ขนาดตั้งแต่ 4" x 4", 6" x 6" (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	153	ขนาด 8" x 8" (เว้นร่อง)
2.4.5	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีฟุ้ง/ไม่เคลือบสี ปูสลับหรือเว้น	ตร.ม.	199	ขนาด 6" x 6", 8" x 8" เว้นแนวตั้งแต่ 1" ไม่เกิน 2"
	ทรายล้าง กรวดล้าง หรือหินล้าง			ปูธรรมดา หรือปูตะแคง
2.4.6	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค	ตร.ม.	193	ขนาดตั้งแต่ 4" x 4" หรือ 4" x 8" (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	166	ขนาด 6" x 6" (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	158	ขนาด 8" x 8", 12" x 12", 16" x 16" (เว้นร่องชิด)
		ตร.ม.	174	ขนาด 18" x 18", 20" x 20", 24" x 24" (เว้นร่องชิด)
2.4.7	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ปูสลับ/เว้นแนว	ตร.ม.	201	ขนาด 6" x 6", 8" x 8" เว้นร่องตั้งแต่ 1" ไม่เกิน 2"
	ทรายล้าง กรวดล้าง หรือหินล้าง			ปูธรรมดา หรือปูตะแคง
2.4.8	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (รวมค่าแรงทำปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	184	ขนาด 12"x12" ถึง 16"x16" (ปูชิด)
		ตร.ม.	217	ขนาด 18"x18" ถึง 20"x20" (ปูชิด)
		ตร.ม.	222	ขนาด 24"x24" ขึ้นไป (ปูชิด)
2.4.9	พื้นปูกระเบื้องโมเสค ทุกชนิด (รวมค่าแรงทำปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	174	ขนาดตั้งแต่ 1" x 1" ถึง 2" x 2" (ชนิดแผ่น 12" x 12")
		ตร.ม.	229	ขนาด 1" x 1" ถึง 2" x 2" (ชนิดชิ้นเดียว)
2.4.10	พื้นปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป (รวมค่าแรงทำปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	183	ขนาดตั้งแต่ 12"x12", 16"x16" (ปูชิด)
2.4.11	พื้นปูแผ่นหินอ่อน, หินแกรนิต (รวมค่าแรงทำปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	164	ขนาด 0.30x0.30 ม., 0.40x0.40 ม.
		ตร.ม.	198	ขนาด 0.30x0.60 ม., 0.40x0.80 ม., 0.5x0.50 ม.
		ตร.ม.	220	ขนาด 0.80x0.80 ขึ้นไป
		ตร.ม.	120	เฉพาะค่าแรงพันทราย หรือพันไฟ (หินแกรนิต)
	หมายเหตุ รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว หมายถึงปูนทรายที่ใช้รองพื้นขณะปู (ไม่ใช่งานปูนทรายเรียบปรับระดับเตรียมผิว)			
2.4.12	พื้นผิวปูกระเบื้องยาง พี วี ซี. ชนิดแผ่น ทุกความหนา	ตร.ม.	40	ขนาด 9"x9" ถึง 12"x12" (มากกว่า 100 ตร.ม.)
	(รวมค่าแรงทากาวรองพื้นแล้ว)	ตร.ม.	50	ขนาด 9"x9" ถึง 12"x12" (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)
		ตร.ม.	55	ขนาด 18"x18", 12"x24", 24"x24"
		ตร.ม.	80	ขนาด 10x91.6 ซม. หรือหน้ากว้างไม่เกิน 15
2.4.13	พื้นผิวปูกระเบื้องยางชนิดม้วน ทุกความหนา	ตร.ม.	100	มากกว่า 100 ตร.ม.
	(รวมค่าแรงทากาวรองพื้นแล้ว)	ตร.ม.	120	น้อยกว่า 100 ตร.ม.
2.4.14	พื้นปูแผ่นไม้สำเร็จรูป (ลามิเนต) ทุกความหนา	ตร.ม.	70	มากกว่า 100 ตร.ม.
	(ไม่รวมตีบัวเชิงผนัง)	ตร.ม.	90	น้อยกว่า 100 ตร.ม.
2.4.15	พื้นปูพรม (ชนิดแผ่น, ชนิดม้วน)	ตร.ม.	80	มากกว่า 100 ตร.ม.
		ตร.ม.	100	น้อยกว่า 100 ตร.ม.
	หมายเหตุ - รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว * หมายถึงปูนทรายที่ใช้รองพื้นขณะปู (ไม่ใช่งานเทพื้นทรายปรับระดับเตรียมผิว)			
	- ไม่รวมงานพื้นปูนทรายผิวขัดมันหรือขัดเรียบปรับระดับและทากาวสำหรับงานปูกระเบื้องยาง			




ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%


ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164
40	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161
50	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023
250	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
> 500	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
 2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



แบบต่อเติมด้านหน้าที่ทำการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า



โครงการ
 1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

(นางอรุณศรี นิลศิริ) ผู้ชำนาญการอาวุโส




ผู้เขียนแบบ (นางอรุณศรี นิลศิริ) ผู้ชำนาญการอาวุโส

ผู้ตรวจสอบ (นางอรุณศรี นิลศิริ) ผู้ชำนาญการอาวุโส

ผู้ควบคุมงาน (นางอรุณศรี นิลศิริ) ผู้ชำนาญการอาวุโส


นางอรุณศรี นิลศิริ (นางอรุณศรี นิลศิริ) ผู้ชำนาญการอาวุโส

แบบร่าง
 2565



- รายละเอียดประกอบแบบ
- คอนกรีตหนา 0.10 ม.
 - ลวดลายกระเบื้องที่อยู่กับผู้ว่าจ้าง
 - นอกเหนือจากแบบให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน

แผนที่โดยสังเขป



โครงการ

สอบเทียบตามมาตรฐาน

ข้าราชการกรม

[Signature]
(นางอรนุชฉวี เจริญศิริกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนมอบ

[Signature]
(นางอรนุชฉวี เจริญศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

[Signature]
(นางอรนุชฉวี เจริญศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

พิมพ์

[Signature]
(นางอรนุชฉวี เจริญศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


อนุมัติ

[Signature]
(นางอรนุชฉวี เจริญศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางอรนุชฉวี






7/2563


นางอรนุชฉวี




ผังบริเวณ



โครงการ ชลประทานหนองค.	
สถานที่	
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค.	
อ.เมือง จ.นครปฐม	
สำรวจ/ออกแบบ	
 (นายสมคิด ใจตรงใจ) ผู้อำนวยการกองช่าง	
เขียนแบบ	
 (นายสุชาติ ใจตรงใจ) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
ตรวจ	
 (นายสมคิด ใจตรงใจ) ผู้อำนวยการกองช่างโยธา	
เห็นชอบ	
 (นายสมคิด ใจตรงใจ) ผู้อำนวยการกองช่างโยธา	
อนุมัติ	
 (นายสมคิด ใจตรงใจ) ผู้อำนวยการกองช่างโยธา	
แบบร่างที่	หน้า
2565




แปลนพิน




โครงการ
ขอยืมดินทำหมอนดิน


คำร้องขอแบบ


(นายสมเด็จ ศรีศิริภักดิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เจิมแบบ


(นายสุเชษฐ เทียรังษิต)
ผู้ช่วยช่างโยธา


ตรวจ


(นายสุวิทย์ ศรีสุพรรณ)
ช่างควบคุมการก่อสร้างและควบคุมช่าง

เห็นชอบ


(นายประวิทย์ อัญญา)
แม่กองช่างโยธา

อนุมัติ


(นางสมใจ ชัยสุรงค์)
นางกองช่างโยธา


แบบร่าง

แบบร่าง


แบบร่าง

แบบร่าง

แบบร่าง



แนวท่อ



โครงการ

คอมพิวเตอร์หน่วยวัด.

ดำรงชายแบบ

(Signature)

(นางธนิตวีร์ เจริญกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เขียนแบบ

(Signature)

(นางสุพชา เจริญชัย)
ผู้ช่วยกองช่างโยธา

๑๑๖๓

(นางสุวิมลรัตน์ เจริญกิจ)
ช่างเทคนิคการเขียนแบบโยธา

เห็นชอบ

(Signature)

(นางประไพ อภินันท์)
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

อนุมัติ

(Signature)

(นางสุจิตต์ บัดสูงวงศ์)
บุคลากรกองช่างโยธา

ตรวจสอบ

รูปตัด

แบบเลขที่


2563

แผ่นที่

.....

วางเหล็กไว้ระยะ 4 มม. @ 02.0 ม. เพื่อกันการบิดพร้อมปูกระเบื้อง

รูปตัด



รูปตัด

-สำเนาฉบับ-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แก้ไข (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสมจิต นิตสูงวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

.....งานนโยบายและแผน
.....หัวหน้าสำนักปลัด
.....รองปลัด อบต.
.....ปลัด อบต.

